

Михайлов И.В.



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.06.2019 № 334-РВ

г. Москва

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь пунктом 12.8 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области.

2. Установить, что нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области, утверждаемые пунктом 1 настоящего распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.07.2019.

3. Административно-аналитическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» и размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

006069

Вх. 01-04/164 от 20.06.19

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Доркину И.С.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области



Е.А. Хромушин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Московской области
от 20.06.2019 № 334-РБ

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области

№ п/п	Конструктивные особенности дома	Единица измерения	Норматив расхода тепловой энергии
			закрытая система горячего водоснабжения
Без наружной сети горячего водоснабжения			
1.	С изолированными стояками		
1.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб.м	0,0599
1.2.	без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб.м	0,0549
2.	С неизолированными стояками		
2.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб.м	0,0649
2.2.	без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб.м	0,0599

