

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКД
 Код 0322005

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Восток» (организация, адрес, телефон, факс)
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «Уют» (организация, адрес, телефон, факс)
 Стройка _____ (наименование, адрес)
 Объект Ремонт подъезда ул. Бажова 5, подъезд № 3 (наименование)
 Договор подряда (контракт) _____ Вид деятельности по ОКДП
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
07	Август 2024 год

Отчетный период	по
с 01.08.2024	по 31.08.2024

АКТ
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
 Основание _____
 Составлен(а) в текущем уровне цен _____
 Сметная стоимость _____
в том числе
 строительной работ _____ 86,37 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 86,37 тыс. руб.
 оборудования _____
 прочих затрат _____
 Средства на оплату труда рабочих _____ 29,72 тыс. руб.
 Средства на оплату труда машинистов _____
 Нормативные затраты труда рабочих _____ 107,35 чел.-ч.
 Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,67 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэф. фиии снты	всего с учётом коэффициенто в		на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф. фиии снты
1	ГЭСНр 61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,066		0,066					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1-100-33		1 ОТ Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	203,07	1,15	15,413013			281,35		4 373,41
		2 ЭМ	чел.-ч			15,413013					4 336,45
91.06.05-060		ОТм(ЗТм) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	чел.-ч			0,126753					49,30
			маш.-ч	1	1,15	0,0759	537,71	1,15	618,37		46,93
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1	1,15	0,0759			305,27		23,17
91.06.06-048		Подъемники однонаточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	1,15	0,050853	37,32	1,25	46,65		2,37
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,67	1,15	0,050853			271,09		13,79
01.7.03.01-0001		4 М									557,15
04.3.01.07-0025		Вода	м³	0,35		0,0231	35,71	0,66	23,57		0,54
		Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	2,2		0,1452	3 392,36	1,13	3 833,37		556,61
999-9900		Строительный мусор	т	3,38		0,22308					
1.1	04.3.01.07-0025	Итого прямые затраты Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	-2,2		-0,1452	3 392,36	1,13	3 833,37		4 979,86
1.2	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	2,2		0,1452	12 024,05	1,09	13 106,21		1 903,02
		ФОТ									
Пр/812-095.0-1		НР Штукатурные работы	%	89		89					4 373,41
Пр/774-095.0		СП Штукатурные работы	%	44		44					3 892,33
2	ГЭСНр 61-01-002-02	Всего по позиции Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-01	100 м²	0,027		0,027			183 983,33		12 142,90
1-100-33		1 ОТ Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,21	1,15	0,9069705			281,35		261,79
		2 ЭМ	чел.-ч			0,9069705					255,18
91.06.05-060		ОТм(ЗТм) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	чел.-ч			0,02268					8,78
			маш.-ч	0,5		0,0135	537,71	1,15	618,37		8,35
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,5		0,0135			305,27		4,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.06.06-048		Подземники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,34		0,00918	37,32	1,25	46,65		0,43
4-100-030		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	Чел.-ч	0,34		0,00918			271,09		2,49
04.3.01.07-0025		4 М Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	1,1		0,0297	3 392,36	1,13	3 833,37		113,85
999-9900		Строительный мусор	т	1,69		0,04563					113,85
999-9900_02-15-1-01-0001		Итого прямые затраты Перевозка автомобильными-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов I класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчатым, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 1 км ФОР	т	1,69		0,04563			43,83		384,42
Пр/812-095.0-1		НР Штукатурные работы	%	89		89			232,99		2,00
Пр/774-095.0		СП Штукатурные работы	%	44		44			115,19		113,85
		Всего по позиции							27 207,41		734,60
3	ГЭСНР 61-01-002-02	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-01 ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЗМ: 1.15	100 м²	0,027		0,027					
	1-100-33	1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,3</i>	Чел.-ч	29,21	1,15	0,9069705			281,35		261,79
		2 ЗМ <i>ОТм(ЗТм)</i>	Чел.-ч			0,9069705			255,18		225,18
	91.06.05-060	Попручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	0,5		0,02268	537,71	1,15	618,37		8,78
	4-100-040	4,0 <i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	Чел.-ч	0,5		0,0135			305,27		4,12
	91.06.06-048	Подземники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,34		0,00918	37,32	1,25	46,65		0,43
	4-100-030	4 М <i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	Чел.-ч	0,34		0,00918			271,09		2,49
	04.3.01.07-0025	4 М Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	1,1		0,0297	3 392,36	1,13	3 833,37		113,85
	999-9900	Строительный мусор	т	1,69		0,04563					113,85
		Итого прямые затраты									384,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999-9900_02-15-1-01-0001	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов I класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчаткам, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 1 км	т	1,69			0,04563			43,83		2,00
3.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	-1,1		-0,0297	3 392,36	1,13	3 833,37		- 113,85
3.2	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	1,1		0,0297	12 024,05	1,09	13 106,21		389,25
Пр/812-095.0-1	Пр/774-095.0	ФОТ	%	89		89					261,79
		ФОТ	%	44		44					232,99
4	ГЭСНр 61-04-001-01	Всего по позиции Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м²	0,618		0,618			37 407,41		1 010,00
		ЭМ: 1.15									261,79
		ЗТм: 1.15									232,99
		ЗТ: 1.15									115,19
1-100-31		1 ОТ	чел.-ч			17,19894					4 740,55
		2 ЭМ	чел.-ч	24,2	1,15	17,19894			274,51		4 721,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07107					3,32
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,07107	37,32	1,25	46,65		3,32
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,07107			271,09		19,27
01.7.03.01-0001		Вода	м³	0,01		0,00618					83,42
04.3.01.12-0111		Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м³	0,034		0,021012	35,71	0,66	23,57		0,15
		Итого прямые затраты					3 507,09	1,13	3 963,01		83,27
Пр/812-095.0-1	Пр/774-095.0	ФОТ	%	89		89					4 827,29
		ФОТ	%	44		44					4 740,55
4	ГЭСНр 57-01-008-03	Всего по позиции Смена простильных дощатых полов: с полной сменной досок	100 м²	0,028		0,028			18 013,30		11 132,22
		ЭМ: 1.15									4 740,55
		ЗТм: 1.15									4 219,09
		ЗТ: 1.15									2 085,84
1-100-24		1 ОТ	чел.-ч			1,998654					525,49
		2 ЭМ	чел.-ч	62,07	1,15	1,998654			257,43		514,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,037674					10,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.06.06-048		Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,47	1,15	0,015134	37,32	1,25	46,65		0,71
4-100-030		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	Чел.-ч	0,47	1,15	0,015134			271,09		4,10
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,7	1,15	0,02254			429,11		9,67
4-100-040		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	Чел.-ч	0,7	1,15	0,02254			305,27		6,88
01.7.15.06-0111		4 М Гвозди строительные	т	0,013		0,000364	70 296,20	0,89	62 563,62		22,77
11.1.03.06-0075		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м³	4,2		0,1176	5 764,42	1,13	6 513,79		766,02
999-9900		Строительный мусор	т	1,86		0,05208					1 324,66
999-9900_02-15-1-01-0001		Итого прямые затраты									2,28
		Перевозка автомобильными-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов I класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчаткам, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 1 км ФОТ	т	1,86		0,05208			43,83		525,49
Пр/812-091,0-1		НР Покры	%	89		89			467,69		467,69
Пр/774-091,0		СП Покры	%	49		49			257,49		257,49
ГЭСНР 62-01-016-01		Всего по позиции	100 м²	0,972		0,972			73 290,00		2 052,12
		Окрашивание водноэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски до 10%									
		ЭМ: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1-100-31		1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,1</i>	Чел.-ч	16,94	1,15	18,935532			274,51		5 248,76
		2 ЭМ	Чел.-ч			18,935532			5 197,99		33,99
		<i>ОЛМ(ЭЛМ)</i>	Чел.-ч			0,178848			46,65		5,21
91.06.06-048		Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,11178	37,32	1,25			30,30
4-100-030		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	Чел.-ч	0,1	1,15	0,11178			271,09		5,50
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,067068			429,11		28,78
4-100-040		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	Чел.-ч	0,06	1,15	0,067068			305,27		20,47
		4 М Вода	м³	0,24		0,23328	35,71	0,66	23,57		770,44
01.7.03.01-0001		Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		2,3328	11,64	1,12	13,04		5,50
01.7.07.08-0003		Мел природный молотый	т	0,0041		0,0039852	3 616,92	1,12	4 050,95		30,42
01.7.08.04-0003			т								16,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8		0,7776	531,44	1,12	595,21		462,84
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,43		1,38996	46,17	1,35	62,33		86,64
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0049572	25 237,94	1,35	34 071,22		168,90
	14.3.02.01	Краска водоземлемая	т	0,063		0,061236					
6.1	14.3.02.01-0381	Итого прямые затраты Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,063		0,061236	64 105,10	1,55	99 362,91		6 053,19
	Пр/812-096.0-1	ФОТ	%	90		90					6 084,59
	Пр/774-096.0	НР Малярные работы	%	46		46					5 248,76
		СП Малярные работы	%	46		46					4 723,88
			%	46		46					2 414,43
7	ГЭСНр 62-01-017-01	Всего по позиции Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,5709		0,5709			19 831,37		19 276,09
	1-100-31	ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15	чел.-ч	20,5	1,15	13,4589675			274,51		3 724,45
	91.06.06-048	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			13,4589675					3 694,62
	4-100-030	2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,1	1,15	0,1050456			46,65		19,96
	91.14.02-001	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подьема 45 м	маш.-ч	0,06	1,15	0,0656535					3,06
	4-100-040	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,0656535			271,09		17,80
	01.7.03.01-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,0393921			429,11		16,90
	01.7.07.08-0003	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,0393921			305,27		12,03
	01.7.08.04-0003	4 М Вода	м ³	0,24		0,137016	35,71	0,66	23,57		732,14
	01.7.17.11-0011	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		1,37016	11,64	1,12	13,04		3,23
	14.1.03.02-0201	Мел природный молотый	т	0,0041		0,0023407	3 616,92	1,12	4 050,95		17,87
	14.5.11.01-0001	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6		0,91344	531,44	1,12	595,21		9,48
	14.3.02.01	Клей для стеклообоев	кг	1,43		0,816387	46,17	1,35	62,33		50,89
	14.3.02.01	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,00314	25 237,94	1,35	34 071,22		106,98
	14.3.02.01	Краска водоземлемая	т	0,063		0,0359667					
7.1	14.3.02.01-0381	Итого прямые затраты Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,063		0,0359667	64 105,10	1,55	99 362,91		4 476,55
	Пр/812-096.0-1	ФОТ	%	90		90					3 573,76
	Пр/774-096.0	НР Малярные работы	%	46		46					3 724,45
		СП Малярные работы	%	46		46					3 352,01
			%	46		46					1 713,25
			%	46		46					13 115,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	ГЭСНР 62-01-002-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен (саможка): без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,2914		0,2914						
		ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15										
	1-100-31	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч		13,5	1,15	4,523985				274,51	1 257,10
		2 ЭМ	Чел.-ч				4,523985					1 241,88
		ОЛМ(ЭТм)	Чел.-ч				0,0536176					10,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,033511		37,32	1,25		46,65	1,56
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч	0,1	1,15	0,033511					271,09	9,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,0201066					429,11	8,63
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,06	1,15	0,0201066					305,27	6,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,046624	56,81	1,58			89,76	56,89
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0005828	60 697,21	1,49			90 438,84	4,18
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128		0,0037299						52,71
8.1	14.4.02.04-0182	Итого прямые затраты Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т	0,0128		0,0037299	61 265,39	1,29			79 032,35	1 324,18
	Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 257,10	1 257,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 131,39	1 131,39
		Всего по позиции									11 422,86	3 328,62
9	ГЭСНР 62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м ²	0,083		0,083						
		ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15										
	1-100-32	1 ОТ Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч		40,7	1,15	3,884815				277,93	1 084,05
		2 ЭМ	Чел.-ч				3,884815					1 079,71
		ОЛМ(ЭТм)	Чел.-ч				0,015272					2,91
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,009545		37,32	1,25		46,65	0,45
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч	0,1	1,15	0,009545					271,09	2,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,005727					429,11	2,46
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,06	1,15	0,005727					305,27	1,75
												486,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.10.17-0141		Пемза		1,44		0,11952	2 507,62	1,12	2 808,53		335,68
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	0,84		0,06972	531,44	1,12	595,21		41,50
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,02573	56,81	1,58	89,76		2,31
14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0054		0,0004482	60 697,21	1,49	90 438,84		40,53
14.5.11.01-0001		Шпатлевка клесовая	т	0,0236		0,0019588					
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0124		0,0010292	25 237,94	1,35	34 071,22		66,74
9.1	14.4.02.04-0114	Итого прямые затраты	т	0,0124		0,0010292	55 628,75	1,29	71 761,09		1 573,72
		Краска масляная МА-025, цветная ФОН	т								73,86
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 084,05
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					975,65
		Всего по позиции	100 м ²	0,0414		0,0414			37 613,13		3 121,89
10	ГЭСНР 62-01-018-01	Окраска масляными составами: деревянных поручней ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15									
	1-100-32	1 ОТ	чел.-ч		114	1,15					1 510,64
		2 ЭМ	чел.-ч						277,93		1 508,48
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0076176				1,45
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъяема 45 м	маш.-ч		0,1	1,15	37,32	1,25	46,65		0,22
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,004761			271,09		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,0028566			429,11		1,23
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,0028566			305,27		0,87
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,059616	2 507,62	1,12	2 808,53		303,99
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,84		0,034776	531,44	1,12	595,21		167,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,012834	56,81	1,58	89,76		1,15
	14.4.03.17-0004	Лак масляный для антикоррозийной защиты проводов	т	0,0022		0,0000911	195 517,00	1,49	291 320,33		26,54
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0023		0,0000952	60 697,21	1,49	90 438,84		8,61
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клесовая	т	0,0564		0,002335					
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137		0,0005672	25 237,94	1,35	34 071,22		79,56
10.1	14.4.02.04-0114	Итого прямые затраты	т	0,0137		0,0005672	55 628,75	1,29	71 761,09		1 816,08
		Краска масляная МА-025, цветная	т								40,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы	%	90							1 510,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46							1 359,58
		Всего по позиции									694,89
11	ГЭСНР 62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и огражд. без рельефа за 2 раза	100 м ²	0,1505		0,1505					94 474,64
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
		1 ОТ	чел.-ч			12,772935					
	1-100-31	<i>Средний разряд работы 3,1</i>	чел.-ч	73,8	1,15	12,772935					3 506,30
		2 ЭМ	чел.-ч								0,74
		<i>ОТм(ЭТм)</i>				0,0017308					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые,	чел.-ч	0,01	1,15	0,0017308					0,74
		грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч								
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,01	1,15	0,0017308					0,53
		4 М	М								93,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01505	56,81	1,58	89,76		1,35
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068		0,0010234	60 697,21	1,49	90 438,84		92,56
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0113		0,0017007					
11.1	14.4.02.04-0114	Итого прямые затраты					55 628,75	1,29	71 761,09		3 601,48
		Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0113		0,0017007					122,04
		ФОТ									3 506,83
	Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы	%	90		90					3 156,15
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 613,14
12	ГЭСНР 62-01-005-01	Всего по позиции									8 492,81
		Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки расчисткой старой краски до 10%Объем:(1.33*2)*2.4	100 м ²	0,06384		0,06384					
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
		1 ОТ	чел.-ч			1,1893392					
	1-100-31	<i>Средний разряд работы 3,1</i>	чел.-ч	16,2	1,15	1,1893392					329,82
		2 ЭМ	чел.-ч								326,49
		<i>ОТм(ЭТм)</i>				0,0117466					2,23
	91.06.06-048	Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,0073416	37,32	1,25	46,65		0,34
		4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,0073416				1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые,	Маш.-ч	0,06	1,15	0,004405					1,89
		грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,06	1,15	0,004405					1,34
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,06	1,15	0,004405					1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	М										
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,16		0,0102144	56,81	1,58	89,76		12,47
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,002		0,0001277	60 697,21	1,49	90 438,84		0,92
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0137		0,0008746					11,55
Итого прямые затраты											
12.1	14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	т	0,0137		0,0008746	55 628,75	1,29	71 761,09		344,52
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					62,76
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					329,82
13	ГЭСНр 62-03-007-01	Всего по позиции	100 м ²	0,05896		0,05896			13 406,02		855,84
		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (почтовые ящики-2,006м2; лестница на чердак-1,9м2; чердачный лок-1,75м2;конвектор-0,24м2;) ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15									1 088,36
1	ОТ	<i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	59,2	1,15	4,0139968			271,09		1 088,15
2	ЭМ	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,000678					0,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,000678			429,11		0,29
4	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,01	1,15	0,000678			305,27		0,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,005896	56,81	1,58	89,76		26,12
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048		0,000283	60 697,21	1,49	90 438,84		0,53
14.4.02.04	Краска масляная		кг	15,6		0,919776					25,59
Итого прямые затраты											
13.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т	0,0156		0,0009198	61 265,39	1,29	79 032,35		1 114,77
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					72,69
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 088,36
14	ГЭСНр 62-03-005-02	Всего по позиции	100 м ²	0,0214		0,0214			45 244,74		2 667,63
		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15									0,0214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1 ОТ	Чел.-ч								
	1-100-24	<i>Средний разряд работы 2,4</i>	Чел.-ч	74,1	1,15	1,823601					469,53
		2 ЭМ	Чел.-ч			1,823601					469,45
		<i>ОТМ(ЭТМ)</i>	Чел.-ч			0,0002461					0,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,15	0,0002461					0,11
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	Чел.-ч	0,01	1,15	0,0002461					0,08
		4 М	Чел.-ч			0,000214					17,42
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,000214	56,81	1,58		89,76	0,19
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0001905	60 697,21	1,49		90 438,84	17,23
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0003445					
14.1	14.4.02.04-0182	Итого прямые затраты	т	0,0161		0,0003445	61 265,39	1,29		79 032,35	487,06
		Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т			0,0003445					27,23
		НР Малярные работы	%	90		90					469,53
		СП Малярные работы	%	46		46					422,58
		Всего по позиции	100 м ²	0,07		0,07				53 871,50	1 152,85
15	ГЭСНР 62-01-006-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,07		0,07				53 871,50	1 152,85
		ЭМ: 1.15	Чел.-ч			0,90643					251,98
		ЭТМ: 1.15	Чел.-ч			0,90643					248,82
		ЗТ: 1.15	Чел.-ч			0,01127					1,76
		1 ОТ	Чел.-ч			0,90643					251,98
		<i>Средний разряд работы 3,1</i>	Чел.-ч	11,26	1,15	0,90643					248,82
		2 ЭМ	Чел.-ч			0,90643					248,82
		<i>ОЛМ(ЭТМ)</i>	Чел.-ч			0,01127					1,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,00805	37,32	1,25		46,65	0,38
		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	Чел.-ч	0,1	1,15	0,00805					2,18
	4-100-030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,04	1,15	0,00322					1,38
	91.14.02-001	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	Чел.-ч	0,04	1,15	0,00322					0,98
	4-100-040	4 М	Чел.-ч			0,00322					0,98
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,0112	56,81	1,58		89,76	9,87
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014		0,000098	60 697,21	1,49		90 438,84	1,01
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121		0,000847					8,86
15.1	14.4.02.04-0114	Итого прямые затраты	т	0,0121		0,000847	55 628,75	1,29		71 761,09	263,61
		Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	т			0,000847					60,78
		Итого	т	0,0121		0,000847	55 628,75	1,29		71 761,09	251,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0	НР Малярные работы СП Малярные работы	% %	90 46	90 46	90 46					226,78 115,91
16	ГЭСНр 57-01-010-02	Всего по позиции Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м ² ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15	100 мест	0,05	0,05	0,05			9 529,71		667,08
	1-100-30	1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	69,35	1,15	3,987625			271,09		1 081,01
	91.18.01-508	2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i> Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	чел.-ч маш.-ч	0,68	1,15	0,0391			110,82		4,33
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,68	1,15	0,0391	2,11	1,09	2,30		0,09
	01.7.03.01-0001 03.2.01.01-0001	4 М Вода Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	м ³ т	0,07 0,02		0,0035 0,001	35,71 4 800,85	0,66 1,19	23,57 5 713,01		5,79 0,08 5,71
	999-9900 04.3.01.09	Строительный мусор Раствор цементный	т м ³	0,7 0,71		0,035 0,0355					
16.1	04.3.01.09-0050	Итого прямые затраты Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М50	м ³	0,71		0,0355	3 149,62	1,13	3 559,07		1 091,22
	Пр/812-091.0-1 Пр/774-091.0	ФОТ НР Полы СП Полы	% %	89 49	89 49	89 49					126,35 1 081,01 962,10 529,69
		Всего по позиции							54 187,20		2 709,36
		ИТОГИ ПО АКТУ									
		ВСЕГО строительные работы <i>в том числе</i> прямые затраты <i>в том числе</i> оплата труда (ОТ) эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка									86 370,83 46 214,66
		ФОТ накладные расходы сметная прибыль									29 715,56 158,61 16 334,21 6,28 29 715,56 26 631,57 13 524,60
		ВСЕГО по акту									86 370,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									46 214,66
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									29 715,56
		эксплуатация машин и механизмов									158,61
		материальные ресурсы									16 334,21
		перевозка									6,28
		Всего ФОТ									29 715,56
		Всего накладные расходы									26 631,57
		Всего сметная прибыль									13 524,60
		Справочно									
		затраты труда рабочих									107,35
		затраты труда машинистов									0,67
		Компенсация входящего НДС на стоимость материалов									3 266,84
		Итого компенсация НДС									3 266,84
		Итого с учетом компенсации									89 637,67

Работу слал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Басейон»
Начальник КТИ ООО «УК Басейон»
Инспектор КТИ ООО «УК Басейон»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Лисюкова Н.А.
Ефремова К.Ю.

20