

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД
 Код 0322005

Инвестор	ООО «УК Восток»	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Уют»	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик)	Обслуживание жилого фонда	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Стройка	Ремонт подъезда ул. Бажова 5, подъезд № 1	(наименование, адрес)	
Объект	Ремонт подъезда ул. Бажова 5, подъезд № 1	(наименование)	

Вид деятельности по ОКДП

номер	
дата	
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

номер	
дата	
Вид операции	

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

Составлен	ресурсно-индексным	методом	№ документа	Дата составления	с	по
Основание			05	Август 2024 год	01.08.2024	31.08.2024
			<i>(проектная и (или) иной технико-экономическая документация)</i>			
Составлен(а) в текущем уровне цен	89,51	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих			
Сметная стоимость	89,51	тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов			
			31,02 тыс. руб.			
			111,8 чел.-ч.			
			0,66 чел.-ч.			

в том числе
 строительных работ
 монтажных работ
 оборудования
 прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на длину измерения	коэф. фии	всего с учетом коэф.фидменто в	на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф. фии	всего в текущем уровне цен	
1	ГЭСНр 61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отделанных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,069		0,069						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1-100-33		1 ОТ	чел.-ч	203,07	1,15	16,1136045			281,35		4 572,19
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			16,1136045					4 533,56
		2 ЭМ	чел.-ч			0,1325145					51,55
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	1	1,15	0,07935		537,71	1,15	618,37	49,07
91.06.05-060		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т									
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1	1,15	0,07935			305,27		24,22
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	1,15	0,0531645		37,32	1,25	46,65	2,48
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,67	1,15	0,0531645			271,09		14,41
01.7.03.01-0001		4 М									582,48
04.3.01.07-0025		Вода	м ³	0,35		0,02415		35,71	0,66	23,57	0,57
		Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,1518		3 392,36	1,13	3 833,37	581,91
999-9900		Строительный мусор	т	3,38		0,23322					
1.1	04.3.01.07-0025	Итого прямые затраты		-2,2		-0,1518		3 392,36	1,13	3 833,37	5 206,22
1.2	04.3.02.05-0004	Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³								- 581,91
		Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	2,2		0,1518		12 024,05	1,09	13 106,21	1 989,52
Пр/812-095.0-1		ФОТ	%								4 572,19
Пр/774-095.0		НР Штукатурные работы	%	89							4 069,25
		СП Штукатурные работы	%	44							2 011,76
2	ГЭСНр 61-01-002-01	Всего по позиции		0,028		0,028				183 983,19	12 694,84
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором	100 м ²								
		площадь отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм									
1-100-33		1 ОТ	чел.-ч	203,07	1,15	6,538854			281,35		1 853,35
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			6,538854					1 839,71
		2 ЭМ	чел.-ч			0,04676					18,19
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	1		0,028		537,71	1,15	618,37	17,31
91.06.05-060		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т									
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1		0,028				305,27	8,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.06.06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67	0,01876	37,32	1,25	46,65	0,88			
4-100-030	<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,67	0,01876			271,09	5,09			
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м³	0,35	0,0098	35,71	0,66	23,57	236,37			
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	2,2	0,0616	3 392,36	1,13	3 833,37	0,23			
999-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,09464				236,14			
999-9900_02-15-1-01-0001	Итого прямые затраты Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов I класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчаткам, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 1 км	т	3,38	0,09464			43,83	2 107,91			
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	-2,2	-0,0616	3 392,36	1,13	3 833,37	-236,14			
04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	2,2	0,0616	12 024,05	1,09	13 106,21	807,34			
Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы	%	89	89			1 649,48	1 853,35			
Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы	%	44	44			815,47	815,47			
ГЭСНР 61-01-002-02	Всего по позиции Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отгеляемых мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-01 ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м²	0,028	0,028			183 864,64	5 148,21			
1-100-33	1 ОI <i>Средний разряд Работы 3,3</i>	чел.-ч	29,21	0,940562			271,48	271,48			
91.06.05-060	2 ЭМ <i>ОIм(ЗIм)</i> Погрузки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т	чел.-ч	0,5	0,02352	537,71	1,15	618,37	8,66			
4-100-040	4 М <i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,5	0,014	305,27	1,25	46,65	4,27			
91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,34	0,00952	37,32	1,25	46,65	0,44			
4-100-030	4 М <i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,34	0,00952			271,09	2,58			
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	1,1	0,0308	3 392,36	1,13	3 833,37	118,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999-9900		Строительный мусор	т	1,69		0,04732					
Итого прямые затраты											
999-9900_02-15-1-01-0001		Перевозка автомобильн-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов I класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчатым, гудроированным, клинкерным) на расстояние до 1 км	т	1,69		0,04732			43,83		398,65 2,07
3.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	-1,1		-0,0308	3 392,36	1,13	3 833,37		- 118,07
3.2	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	1,1		0,0308	12 024,05	1,09	13 106,21		403,67
	Пр/812-095.0-1	ФОТ	%	89		89					271,48
	Пр/774-095.0	НР Штукатурные работы	%	44		44					241,62
		СП Штукатурные работы	%	44		44					119,45
4	ГЭСНр 61-04-001-01	Всего по позиции					37 406,79				1 047,39
		Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м²	0,6235		0,6235					
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1-100-31		1 ОТ	чел.-ч			17,352005					4 782,74
		2 ЭМ	чел.-ч	24,2	1,15	17,352005			274,51		4 763,30
		Средний разряд работы 3,1									3,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0717025					
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,0717025	37,32	1,25	46,65		3,34
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,0717025			271,09		19,44
		4 М									84,16
01.7.03.01-0001		Вода	м³	0,01		0,006235	35,71	0,66	23,57		0,15
04.3.01.12-0111		Раствор готовый огделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м³	0,034		0,021199	3 507,09	1,13	3 963,01		84,01
Итого прямые затраты											
		ФОТ	%	89		89					4 870,24
		НР Штукатурные работы	%	44		44					4 782,74
		СП Штукатурные работы	%	44		44					4 256,64
5	ГЭСНр 62-01-016-01	Всего по позиции					18 013,30				11 231,29
		Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м²	0,986		0,986					
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1 ОТ		1 ОТ	чел.-ч			19,208266					5 324,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	16,94	1,15	19,208266				274,51		5 272,86
	2 ЭМ	чел.-ч			0,181424						34,48
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,11339		37,32	1,25	46,65		5,29
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,11339				271,09		30,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,068034				429,11		29,19
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,068034				305,27		20,77
	4 М	М³	0,24		0,23664		35,71	0,66	23,57		781,53
01.7.03.01-0001	Вода	шт	2,4		2,3664		11,64	1,12	13,04		5,58
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	Т	0,0041		0,0040426		3 616,92	1,12	4 050,95		30,86
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	М²	0,8		0,7888		531,44	1,12	595,21		16,38
01.7.17.11-0011	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	1,43		1,40998		46,17	1,35	62,33		469,50
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	Т	0,0051		0,0050286		25 237,94	1,35	34 071,22		87,88
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	Т	0,063		0,062118				62,33		171,33
14.3.02.01	Крапка водоземляционная	Т	0,063		0,062118				34 071,22		6 172,23
5.1	14.3.02.01-0381	Итого прямые затраты	Т	0,063	0,062118		64 105,10	1,55	99 362,91		6 140,38
	Пр/812-096-0-1	Крапка водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	Т	90					5 324,37		4 791,93
	Пр/774-096.0	НР Малярные работы СП Малярные работы	%	46	90	90			2 449,21		2 449,21
6	ГЭСНР 62-01-017-01	Всего по позиции	100 м²	0,574	0,574				19 831,39		19 553,75
		Окрашивание водоземляционными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%									
		ЭМ: 1.15									
		ЭТМ: 1.15									
		ЭТ: 1.15									
	1-100-31	1 ОТ	чел.-ч	20,5	1,15	13,53205			274,51		3 744,66
		Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			13,53205					3 714,68
		2 ЭМ	чел.-ч			0,105616			46,65		20,08
		ОТ(ЭТМ)	Маш.-ч	0,1	1,15	0,06601		37,32	1,25	46,65	3,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,1	1,15	0,06601					
		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,06601			271,09		17,89
	4-100-030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,039606			429,11		17,00
	91.14.02-001	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,039606			305,27		12,09
	4-100-040	4 М	М³	0,24		0,13776		35,71	0,66	23,57	736,10
		Вода	шт	2,4		1,3776		11,64	1,12	13,04	3,25
		Мыло хозяйственное твердое 72 %	Т	0,0041		0,0023534		3 616,92	1,12	4 050,95	17,96
		Мел природный молотый	Т	0,0041		0,0023534		3 616,92	1,12	4 050,95	9,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6		0,9184	531,44	1,12		595,21	546,64
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,43		0,82082	46,17	1,35		62,33	51,16
	14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	т	0,0055		0,003157	25 237,94	1,35		34 071,22	107,56
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,036162					
		Итого прямые затраты									
6.1	14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,063		0,036162	64 105,10	1,55		99 362,91	4 500,84
		ФОТ									3 593,16
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					3 744,66
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					3 370,19
7	ГЭСНр 62-01-002-01	Всего по позиции									1 722,54
		Простая масляная окраска ранее окрашенных стен (саможка): без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,317		0,317				22 973,40	13 186,73
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									
1-100-31		1 ОТ	чел.-ч			4,921425					1 367,54
		2 ЭМ	чел.-ч	13,5	1,15	4,921425				274,51	1 350,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,058328					11,09
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,036455				46,65	1,70
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,036455				271,09	9,88
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,021873				429,11	9,39
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,021873				305,27	6,68
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,05072				89,76	61,89
14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,000634	56,81	1,58		89,76	4,55
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128		0,0040576	60 697,21	1,49		90 438,84	57,34
7.1	14.4.02.04-0182	Итого прямые затраты									1 440,52
		Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0128		0,0040576	61 265,39	1,29		79 032,35	320,68
		ФОТ									1 367,54
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 230,79
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					629,07
8	ГЭСНр 62-01-018-03	Всего по позиции									3 621,06
		Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м ²	0,083		0,083				11 422,90	
		ЭМ: 1.15									
		ЗТм: 1.15									
		ЗТ: 1.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-32	1 ОТ Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч			3,884815					1 084,05
	2 ЭМ		Чел.-ч	40,7	1,15	3,884815					1 079,71
	ОТм(ЭТм)		Чел.-ч			0,015272					2,91
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,1	1,15	0,009545	37,32	1,25	46,65		0,45
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0		Чел.-ч	0,1	1,15	0,009545					2,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06	1,15	0,005727					2,46
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		Чел.-ч	0,06	1,15	0,005727					1,75
	4 М		М								486,76
01.7.10.17-0141	Пемза		кг	1,44		0,11952	2 507,62	1,12	2 808,53		335,68
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м ²	0,84		0,06972	531,44	1,12	595,21		41,50
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,02573	56,81	1,58	89,76		2,31
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянному поверхностям		т	0,0054		0,0004482	60 697,21	1,49	90 438,84		40,53
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,0236		0,0019588					66,74
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0124		0,0010292	25 237,94	1,35	34 071,22		
8.1	Итого прямые затраты										1 573,72
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ		т	0,0124		0,0010292	55 628,75	1,29	71 761,09		73,86
Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы		%	90		90					1 084,05
Пр/774-096-0	СП Малярные работы		%	46		46					975,65
	Всего по позиции										498,66
9	ГЭСНР 62-01-018-01		100 м ²	0,0448		0,0448					37 613,13
	Окраска масляными составами: деревянных поручней ЭМ: 1,15 ЭТм: 1,15 ЗТ: 1,15										3 121,89
	1 ОТ		Чел.-ч			5,87328					1 634,70
	Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	114	1,15	5,87328			277,93		1 632,36
	2 ЭМ		Чел.-ч			0,0082432					1,57
	ОТм(ЭТм)		Чел.-ч			0,0005152					0,24
1-100-32	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,1	1,15	0,0005152	37,32	1,25	46,65		
91.06.06-048	Средний разряд машиниста 3,0		Чел.-ч	0,1	1,15	0,0005152					1,40
4-100-030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06	1,15	0,0030912					1,33
91.14.02-001	Средний разряд машиниста 4,0		Чел.-ч	0,06	1,15	0,0030912					0,94
4-100-040	4 М		М								328,96
01.7.10.17-0141	Пемза		кг	1,44		0,064512	2 507,62	1,12	2 808,53		181,18
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м ²	0,84		0,037632	531,44	1,12	595,21		22,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,013888	56,81	1,58	89,76		1,25
14.4.03.17-0004	Лак масляный для антикоррозийной защиты проводов		т	0,0022		0,0000986	195 517,00	1,49	291 320,33		28,72
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0023		0,000103	60 697,21	1,49	90 438,84		9,32
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,0564		0,0025267	25 237,94	1,35	34 071,22		86,09
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0137		0,0006138					
9.1	Итого прямые затраты										1 965,23
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ		т	0,0137		0,0006138	55 628,75	1,29	71 761,09		44,05
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы		%	90		90					1 634,70
Пр/774-096.0	СП Малярные работы		%	46		46					1 471,23
10	Всего по позиции						94 474,78				4 232,47
ГЭСНр 62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза		100 м ²	0,149		0,149					
	ЭМ: 1.15										
	ЗТм: 1.15										
1-100-31	1 ОТ		чел.-ч			12,64563					3 471,87
	Средний разряд работы 3,1		чел.-ч		73,8	1,15			274,51		3 471,35
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0017135					0,74
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч			0,0017135			429,11		0,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,0017135					
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,01	1,15	0,0017135			305,27		0,52
	4 М		кг	0,1		0,0149	56,81	1,58	89,76		92,97
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0149	56,81	1,58	89,76		1,34
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0068		0,0010132	60 697,21	1,49	90 438,84		91,63
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ		т	0,0113		0,0016837					
10.1	Итого прямые затраты										3 565,58
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ		т	0,0113		0,0016837	55 628,75	1,29	71 761,09		120,82
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы		%	90		90					3 471,87
Пр/774-096.0	СП Малярные работы		%	46		46					3 124,68
11	Всего по позиции						56 430,47				8 408,14
ГЭСНр 62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки расчисткой старой краски до 10%Объем		100 м ²	0,06384		0,06384					
	:(1.33*2)*2.4										
	ЭМ: 1.15										
	ЗТм: 1.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ: 1.15									
		1 ОТ	Чел.-ч			1,1893392					329,82
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	16,2	1,15	1,1893392					326,49
		2 ЭМ	Чел.-ч			0,0117466					2,23
		ОТм(ЭТм)	Чел.-ч			0,0073416	37,32	1,25			0,34
	91.06.06-048	Подъемники одномогатковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,15	0,0073416					
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч	0,1	1,15	0,0073416					1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,004405					1,89
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,06	1,15	0,004405					1,34
		4 М	М			0,0102144	56,81	1,58			12,47
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,0001277	60 697,21	1,49			0,92
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0001277					11,55
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137		0,0008746					
		Итого прямые затраты									344,52
	11.1	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	т	0,0137		0,0008746	55 628,75	1,29			62,76
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					329,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					296,84
		Всего по позиции									151,72
	12	ГЭСНр 62-03-007-01	100 м ²	0,06036		0,06036					855,84
		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (почтовые ящики-2,006м ² ; лестница на чердак-1,8м ² ; чердачный люк-1,75м ² ;конвектор-0,48м ² ;) ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15									
		1 ОТ	Чел.-ч			4,1093088					1 114,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	59,2	1,15	4,1093088					1 113,99
		2 ЭМ	Чел.-ч			0,0006941					0,30
		ОТм(ЭТм)	Чел.-ч			0,0006941					0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,15	0,0006941					0,30
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,01	1,15	0,0006941					0,21
		4 М	М			0,006036	56,81	1,58			26,74
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0002897	60 697,21	1,49			0,54
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048		0,0002897					26,20
	14.4.02.04	Краска масляная	кг	15,6		0,941616					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											
12.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т	0,0156		0,0009416	61 265,39	1,29	79 032,35		1 141,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					74,42
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					1 114,20
											1 002,78
											512,53
13	ГЭСНр 62-03-005-02	Всего по позиции Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15	100 м ²	0,0214		0,0214	45 244,70				2 730,97
	1-100-24	1 ОТ	чел.-ч			1,823601					469,53
		2 ЭМ	чел.-ч	74,1	1,15	1,823601	257,43				469,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002461					0,11
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> 4 М	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002461	429,11				0,11
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00214		56,81	1,58		0,08
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0001905		60 697,21	1,49	89,76	17,42
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0003445				90 438,84	0,19
											17,23
13.1	14.4.02.04-0182	Итого прямые затраты Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т	0,0161		0,0003445	61 265,39	1,29	79 032,35		487,06
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					27,23
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					469,53
											422,58
											215,98
14	ГЭСНр 62-01-006-01	Всего по позиции Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расцветкой старой краски до 10% ЭМ: 1.15 ЗТм: 1.15 ЗТ: 1.15	100 м ²	0,037		0,037	53 871,50				1 152,85
	1-100-31	1 ОТ	чел.-ч			0,479113					133,19
		2 ЭМ	чел.-ч	11,26	1,15	0,479113	274,51				131,52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,1	1,15	0,005957		37,32	1,25		0,93
		Средний разряд машиниста 3,0	маш.-ч	0,04	1,15	0,004255	46,65				0,20
	4-100-030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,1	1,15	0,004255				271,09	1,15
	91.14.02-001		маш.-ч	0,04	1,15	0,001702	429,11				0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040		<i>Средний разрыв машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,04	1,15	0,001702					
01.7.20.08-0051	4 М	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,00592	56,81	1,58	89,76		0,52
14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014		0,0000518	60 697,21	1,49	90 438,84		4,68
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121		0,0004477					
14.1	14.4.02.04-0114	Итого прямые затраты	т	0,0121		0,0004477	55 628,75	1,29	71 761,09		139,33
Пр/812-096,0-1		Краска масляная МА-025, цветная ФОР	т	90		90					32,13
Пр/774-096,0		НР Малярные работы СП Малярные работы	%	46		46					133,19
		Всего по позиции	%	46		46					119,87
											61,27
15	ГЭСНР 57-01-010-02	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м ²	100 мест	0,04		0,04					352,60
		ЭМ: 1,15									
		ЗТМ: 1,15									
		ЗТ: 1,15									
		1 ОТ	чел.-ч			3,1901					864,80
		<i>Средний разрыв работы 3,0</i>	чел.-ч	69,35	1,15	3,1901			271,09		864,80
1-100-30	2 ЭМ	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч								3,54
91.18.01-508		Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,68	1,15	0,03128			110,82		3,47
91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,68	1,15	0,03128	2,11	1,09	2,30		0,07
		4 М	м ³	0,07		0,0028	35,71	0,66	23,57		4,64
01.7.03.01-0001		Вода	т	0,02		0,0008	4 800,85	1,19	5 713,01		0,07
03.2.01.01-0001		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,7		0,028					4,57
999-9900		Строительный мусор	т	0,71		0,0284					
04.3.01.09		Раствор цементный	м ³	0,71		0,0284					
15.1	04.3.01.09-0050	Итого прямые затраты	м ³	0,71		0,0284	3 149,62	1,13	3 559,07		872,98
Пр/812-091,0-1		Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М50	%	89		89					101,08
Пр/774-091,0		ФОР	%	49		49					864,80
		НР Покрытия	%	89		89					769,67
		СП Покрытия	%	49		49					423,75
		Всего по позиции					54 187,00		2 167,48		2 167,48

ИТОГИ ПО АКТУ

ВСЕГО строительные работы

89 505,51

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты									47 647,47
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									31 018,49
		эксплуатация машин и механизмов									160,16
		материальные ресурсы									16 462,60
		перевозка									6,22
		ФОТ									31 018,49
		накладные расходы									27 793,20
		сметная прибыль									14 064,84
		ВСЕГО по акту									89 505,51
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									47 647,47
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									31 018,49
		эксплуатация машин и механизмов									160,16
		материальные ресурсы									16 462,60
		перевозка									6,22
		Всего ФОТ									31 018,49
		Всего накладные расходы									27 793,20
		Всего сметная прибыль									14 064,84
		Справочно									
		затраты труда рабочих									111,8
		затраты труда машинистов									0,66
		Компенсация входящего НДС на стоимость материалов								20	3 292,52
		Итого компенсация НДС									3 292,52
		Итого с учетом компенсации									92 798,03

Работу сдал:
Работу принял:

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Лисюкова Н.А.
Ефремова К.Ю.

