

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «УК Бастион» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	ООО «Уют» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Объект	Обслуживание жилого фонда (наименование, адрес) Ремонт подъезда ул. Ленина 17, подъезд № 4 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	
		дата	
		Вид операции	
		Договор подряда (контракт)	

Номер документа	Дата составления
6	Апрель 2024 год

Отчётный период	по
с	по
01.04.2024	30.04.2024

АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен Основание	ресурсно-индексным	методом
Составлен(а) в текущем уровне цен	(просчитан и (или) иная техническая документация)	
Сметная стоимость	122,822 тыс. руб.	II квартал 2023 (01.01.2022)
	Средства на оплату труда рабочих	
	Средства на оплату труда машинистов	40,652 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	
	Нормативные затраты труда машинистов	147,27 чел.-ч.
		0,79 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэф. фии енты	коэф. фии енты	всего с учётом коэф. фии енты	на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф. фии енты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСПр 61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,042		0,042					
1-100-33	1 ОТ Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч		203,07	1,15	9,808281				281,35	2 783,07
	2 ЭМ	Чел.-ч				9,808281					2 759,56
	ОТм(ЭТм)	Чел.-ч				0,080661					31,38
91.06.05-060	Погружки однокорковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	Маш.-ч		1	1,15	0,0483				618,37	29,87
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч		1	1,15	0,032361				305,27	14,74
91.06.06-048	Полъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч		0,67	1,15	0,032361		37,32	1,25	46,65	1,51
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч		0,67	1,15	0,032361				271,09	8,77
	4 М	М ³		0,35		0,0147		35,71	0,66	23,57	354,55
01.7.03.01-0001	Вода	М ³		2,2		0,0924		3 392,36	1,13	3 833,37	0,35
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	М ³									354,20
999-9900	Сроительный мусор	т		3,38		0,14196					
	Итого прямые затраты										3 169,00
1.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	М ³	-2,2		-0,0924		3 392,36	1,13	3 833,37	-354,20
1.2	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	2,2		0,0924		12 024,05	1,09	13 106,21	1 211,01
	Пр/812-095-0-1	ФОТ	%	89	0	89					2 783,07
	Пр/774-095-0	НРП штукатурные работы	%	44	0	44					2 476,93
		СПП штукатурные работы	%								1 224,55
2	ГЭСПр 61-04-001-01	Всего по позиции	100 м ²	0,981		0,981				183 983,10	7 727,29
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений										
	1 ОТ	Чел.-ч				27,30123				7 525,04	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч		24,2	1,15	27,30123				274,51	7 494,46
	2 ЭМ	Чел.-ч				0,112815					5,26
	ОТм(ЭТм)	Маш.-ч				0,112815					
91.06.06-048	Полъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч		0,1	1,15	0,112815		37,32	1,25	46,65	5,26
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч		0,1	1,15	0,112815				271,09	30,58
	4 М	М ³		0,01		0,00981		35,71	0,66	23,57	137,41
01.7.03.01-0001	Вода	М ³									0,23
04.3.01.12-0115	Раствор штукатурный, известковый, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М ³		0,034		0,033354		3 507,09	1,13	3 963,01	132,18
	Итого прямые затраты									7 662,71	
	ФОТ									7 525,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,040365				429,11		17,32
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,040365				305,27		12,32
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,24		0,1404	35,71	0,66		23,57		750,22
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		1,404	11,64	1,12		13,04		3,31
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0041		0,0023985	3 616,92	1,12		4 050,95		18,31
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	1,6		0,936	531,44	1,12		595,21		9,72
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,43		0,83655	46,17	1,35		62,33		52,14
14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	т	0,0055		0,0032175	25 237,94	1,35		34 071,22		109,62
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,036855						
4.1	Итого прямые затраты	т	0,063		0,036855	64 105,10	1,55		99 362,91		4 587,11
14.3.02.01-0381	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т									3 662,02
Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы	%	90	0	90						3 816,43
Пр/774-096-0	СИ Малярные работы	%	46	0	46						3 434,79
	ФОТ										1 755,56
	Всего по позиции								22 973,47		13 439,48
5	ГЭНР 62-01-016-01	100 м²	0,654		0,654						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен (панели), ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 100%										
1-100-31	1 ОТ	чел.-ч			12,740574						3 531,58
	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	16,94	1,15	12,740574				274,51		3 497,41
	2 ЭМ				0,120336						22,87
	ОТ(ЭМ)	чел.-ч			0,07521						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,07521	37,32	1,25		46,65		3,51
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,07521				271,09		20,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,045126				429,11		19,36
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,045126				305,27		13,78
	4 М										518,37
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,24		0,15696	35,71	0,66		23,57		3,70
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		1,5696	11,64	1,12		13,04		20,47
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0041		0,0026814	3 616,92	1,12		4 050,95		10,86
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	0,8		0,5232	531,44	1,12		595,21		311,41
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,43		0,93522	46,17	1,35		62,33		58,29
14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	т	0,0051		0,0033354	25 237,94	1,35		34 071,22		113,64
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,041202						
	Итого прямые затраты								104 585,97		4 072,82
14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,063		0,041202	67 474,82	1,55				4 309,15
Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы	%	90	0	90						3 531,58
	ФОТ										3 178,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-096.0			%	46	0	46					
СПМалярные работы											
Всего по позиции											
6	ГЭСНр 62-01-002-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен (сапог): без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,265		0,265					
1 ОТ			чел.-ч			4,114125					1 143,21
2 ЭМ			чел.-ч	13,5	1,15	4,114125		274,51			1 129,37
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,04876					9,27
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,1	1,15	0,030475	37,32	1,25	46,65		1,42
Средний разряд машиниста 3,0			чел.-ч	0,1	1,15	0,030475			271,09		8,26
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,06	1,15	0,018285			429,11		7,85
Средний разряд машиниста 4,0			чел.-ч	0,06	1,15	0,018285			305,27		5,58
4 М			кг	0,16		0,0424	56,81	1,58	89,76		51,74
Ветошь хлопчатобумажная цветная			т	0,002		0,00053	60 697,21	1,49	90 438,84		3,81
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,0128		0,003392					47,93
Краски для внутренних работ масляные готовые к применению			т								
Итого прямые затраты			т	0,0128		0,003392	61 265,39	1,29	79 032,35		1 204,22
6.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная ФОГ	т								268,08
Пр/812-096.0-1			%	90	0	90					1 143,21
Пр/774-096.0			%	46	0	46					1 028,89
СПМалярные работы											525,88
Всего по позиции											
7	ГЭСНр 62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м ²	0,102		0,102			11 422,91		3 027,07
1 ОТ			чел.-ч			4,77411					1 332,20
2 ЭМ			чел.-ч	40,7	1,15	4,77411		277,93			1 326,87
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,018768					3,57
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,1	1,15	0,01173	37,32	1,25	46,65		0,55
Средний разряд машиниста 3,0			чел.-ч	0,1	1,15	0,01173			271,09		3,18
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,06	1,15	0,007038			429,11		3,02
Средний разряд машиниста 4,0			чел.-ч	0,06	1,15	0,007038			305,27		2,15
4 М			кг	1,44		0,14688	2 507,62	1,12	2 808,53		598,19
Пемза			м ²	0,84		0,08568	531,44	1,12	595,21		412,52
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			кг	0,31		0,03162	56,81	1,58	89,76		51,00
Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг								2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянному поверхностям	Т	0,0054	0,0005508	60 697,21	1,49	90 438,84	49,81			
14.5.11.01-0001	Пигментная клеевая	Т	0,0236	0,0024072	25 237,94	1,35	34 071,22	82,02			
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0124	0,0012648							
7.1	14.4.02.04-0114	Т	0,0124	0,0012648	55 628,75	1,29	71 761,09				
Пр/812-096-0-1	Итого прямые затраты Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	Т	90	90							
Пр/774-096-0	НР Малярные работы СИ Малярные работы	%	46	46							
8	ГЭСНр 62-01-018-01	100 м ²	0,059	0,059			37 612,84	3 836,51			
1-100-32	Окраска масляными составами: деревянных поручней 1 ОТ Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ	Чел.-ч Чел.-ч	114	1,15	7,7349	7,7349	277,93	2 152,84	2 149,76	2,07	
91.06.06-048	ОТ(ЭТм) Полыемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Чел.-ч Маш.-ч	0,1	1,15	0,010856	0,006785	37,32	1,25	46,65	0,32	
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	Чел.-ч	0,1	1,15	0,006785				271,09	1,84	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06	1,15	0,004071				429,11	1,75	
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,06	1,15	0,004071				305,27	1,24	
01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44	0,08496	2 507,62	1,12	2 808,53	433,21	238,61	29,50	
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,84	0,04956	531,44	1,12	595,21				
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	0,01829	56,81	1,58	89,76	1,64			
14.4.03.17-0004	Лак масляный для антикоррозийной защиты проводов	Т	0,0022	0,0001298	195 517,00	1,49	291 320,33	37,81			
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянному поверхностям	Т	0,0023	0,0001357	60 697,21	1,49	90 438,84	12,27			
14.5.11.01-0001	Пигментная клеевая	Т	0,0564	0,0033276	25 237,94	1,35	34 071,22	113,38			
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0137	0,0008083							
8.1	14.4.02.04-0114	Т	0,0137	0,0008083	55 628,75	1,29	71 761,09	2 588,12	58,00		
Пр/812-096-0-1	Итого прямые затраты Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	Т	90	90					2 152,84		
Пр/774-096-0	НР Малярные работы СИ Малярные работы	%	46	46					1 937,56		
	Всего по позиции	%	46	46					990,31		
9	ГЭСНр 62-03-008-02	100 м ²	0,253	0,253			94 474,41	5 573,99			
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад: без рельефа за 2 раза	100 м ²	0,253	0,253							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНр 62-03-007-01	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (почтовые ящики-2,06м2; лестница на чердак-1,7м2; чердачный лок-1,58м2;эл.щиты-3,6м2.)	100 м ²	0,0894		0,0894					
	1-100-30	1 ОТ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	59,2	1,15	6,086352			271,09		1 650,26
		2 ЭМ	чел.-ч			6,086352					1 649,95
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			0,0010281			429,11		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0010281					0,44
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0010281			305,27		0,31
		4 М	кг	0,1		0,00894	56,81	1,58	89,76		39,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	т	0,0048		0,0004291	60 697,21	1,49	90 438,84		0,80
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т								38,81
	14.4.02.04	Краска масляная	кг	15,6		1,39464					1 690,31
11.1	14.4.02.04-0182	Итого прямые затраты Краска масляная МА-15, цветная ФОТ	т	0,0156		0,0013946	61 265,39	1,29	79 032,35		110,22
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90	0	90					1 650,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46	0	46					1 485,23
											759,12
		Всего по позиции							45 244,74		4 044,88
12	ГЭСНр 62-01-004-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м ²	0,12096		0,12096					
	1-100-31	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,1	1,15	3,7697184			274,51		1 041,15
		2 ЭМ	чел.-ч			3,7697184					1 034,83
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			0,0222566			46,65		4,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1,15	0,0139104	37,32	1,25			0,65
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,0139104			271,09		3,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,15	0,0083462			429,11		3,58
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	1,15	0,0083462			305,27		2,55
		4 М	кг	0,16		0,0193536	56,81	1,58	89,76		11,59
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	т	0,0009		0,0001089	60 697,21	1,49	90 438,84		1,74
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т								9,85
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	т	0,0122		0,0014757					
		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т								
		Итого прямые затраты	т	0,0122		0,0014757	61 265,39	1,29	79 032,35		1 056,97
12.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т								116,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОГ											
Пр/812-096.0-1			%		90	0	90				
Пр/774-096.0			%		46	0	46				
13	ГЭСЧр 62-03-006-02	Всего по позиции	100 м²	0,004					21 408,48		2 589,57
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза											
1	ОТ	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,29164					81,07
2	ЭМ	ОТм(ЗТм)	чел.-ч	63,4	1,15	0,29164			277,93		81,06
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,000046					0,02
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	0,01	1,15	0,000046			429,11		0,02
01.7.20.08-0051		4 М	чел.-ч	0,01	1,15	0,000046			305,27		0,01
14.5.05.01-0012		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0004	56,81	1,58			3,15
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,0086		0,0000344	60 697,21	1,49	89,76		0,04
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0000644			90 438,84		3,11
Итого прямые затраты											84,24
13.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0161		0,0000644	61 265,39	1,29	79 032,35		5,09
ФОГ											
Пр/812-096.0-1			%		90	0	90				
Пр/774-096.0			%		46	0	46				
14	ГЭСЧр 62-03-005-02	Всего по позиции	100 м²	0,0527					49 895,00		199,58
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза											
1	ОТ	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч			4,4908305					1 156,26
2	ЭМ	ОТм(ЗТм)	чел.-ч	74,1	1,15	4,4908305			257,43		1 156,07
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,0006061					0,26
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	0,01	1,15	0,0006061			429,11		0,26
01.7.20.08-0051		4 М	чел.-ч	0,01	1,15	0,0006061			305,27		0,19
14.5.05.01-0012		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00527	56,81	1,58			42,89
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,0089		0,000469	60 697,21	1,49	89,76		0,47
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0008485			90 438,84		42,42
Итого прямые затраты											1 199,41
14.1	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0161		0,0008485	61 265,39	1,29	79 032,35		67,06
ФОГ											
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 156,26						
					1 15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0	НР Малярные работы СП Малярные работы	% %	90 46	0 0	90 46					1 040,63 531,88
		Всего по позиции							53 870,59		2 838,98
15	ГЭСНр 57-01-010-02	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м ²	100 мест	0,04		0,04					864,80
	1-100-30	1 ОТ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,35	1,15	3,1901 3,1901			271,09		864,80
		2 ЭМ	чел.-ч								3,54
	91.18.01-508	ОТм(ЗТм) Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,68	1,15	0,03128			110,82		3,47
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,68	1,15	0,03128		2,11	1,09	2,30	0,07
		4 М	м ³	0,07		0,0028		35,71	0,66	23,57	4,64
	01.7.03.01-0001 03.2.01.01-0001	Вола Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д10 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,02		0,0008		4 800,85	1,19	5 713,01	0,07 4,57
	999-9900 04.3.01.09	Строительный мусор Раствор цементный	т м ³	0,7 0,71		0,028 0,0284					872,98 101,08
15.1	04.3.01.09-0050	Итого прямые затраты Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М50	м ³	0,71		0,0284		3 149,62	1,13	3 559,07	864,80
	Пр/812-091.0-1 Пр/774-091.0	ФОТ НР Покры СП Покры	% %	89 49	0 0	89 49					769,67 423,75
		Всего по позиции							54 187,00		2 167,48

ИТОГИ ПО АКТУ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

ФОТ

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО по акту

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эксплуатация машин и механизмов										
	материальные ресурсы										
	Всего ФОТ										
	Всего накладные расходы										
	Всего сметная прибыль										
	Справочно										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
	Компенсация входящего НДС на стоимость материалов										
	Итого компенсация НДС										
	Итого с учетом компенсации										
											154,47
											22 517,31
											40 652,02
											36 475,09
											18 519,72
											147,27
											0,79
										20	4 503,46
											4 503,46
											122 822,07

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастин»

Начальник КТИ ООО «УК Бастин»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастин»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Лисюкова Н.А.

Ефремова К.Ю.