

Договор № 45/12/77

Управления (содержания, ремонта общего имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг)

г. Москва

«30» декабря 2011 года

Товарищество собственников жилья «Парус», именуемое в дальнейшем - ТСЖ, в лице Роциной Елены Давидовны действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДЕЗ Левобережный» именуемый в дальнейшем - Управляющая организация, в лице Генерального директора Панасенко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании:

Протокола заседания правления ТСЖ «Парус» № 12 от 30.12.2011 г.
(указать № и дату решения, уполномоченного органа, определенного уставом ТСЖ)

1.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы и других нормативно - правовых актов Российской Федерации.

2. Цель и предмет Договора

2.1. Цель настоящего договора:

обеспечение Управляющей организацией благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 3. (далее - Дом), путем обеспечения надлежащего состояния и ремонта общего имущества, а также представления согласованных с ТСЖ состава коммунальных услуг собственникам помещений проживающих в Доме

При этом надлежащее состояние общего имущества Дома обеспечивается Управляющей организацией в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства Москвы от 04.06.06 г. № 465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.03 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

2.2. Предмет Договора:

Управляющая организация обязуется оказывать ТСЖ услуги и выполнять работы по обеспечению надлежащего состояния и текущему ремонту общего имущества Дома, в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к настоящему Договору, а также представлять коммунальные услуги, согласно п. 3.1.3 Договора, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей настоящего Договора, а ТСЖ обязуется:

- осуществлять оплату услуг Управляющей организации за счет средств собственников жилья Дома в соответствии с нормами и порядком, установленными Правительством Москвы;

- передать свое право Управляющей организации на выполнение предусмотренных законодательством фактических и юридических действий по получению и использованию субсидий, дотаций и иных финансовых средств, выделяемых из Московского городского бюджета и из других финансовых источников и направляемых на оплату деятельности Управляющей организации по настоящему Договору.

2.3. Состав (перечень) общего имущества Дома, в отношении которого осуществляются содержание и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.4. Передача прав и обязанностей по управлению (содержанию), ремонту общего имущества многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг на управление многоквартирным домом не влечет перехода права собственности на помещения в нем и объекты общего имущества.

2.3. Характеристика Дома на момент заключения Договора:

1. Адрес Дома 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 98, корп. 3 ;
Номер технического паспорта БШ или УНОМ

2. Серия, тип постройки; индивидуальная
3. Год постройки 1961.
4. Этажность 5
5. Количество квартир 80
6. Общая площадь помещений 3373,3 кв.м;
7. Общая площадь жилых помещений 2126 кв.м 2914,70
8. Количество нежилых помещений —
9. Общая площадь нежилых помещений — кв.м
10. Степень износа по данным государственного технического учета — %;
11. Год последнего комплексного капитального ремонта —
- 12.. Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу
13. Правовой акт о признании дома ветхим
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — кв.м;
15. Кадастровый номер земельного участка ;

3. Обязанности и права Сторон

3.1 Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять переданные ему права и обязанности в соответствии с предметом настоящего договора, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, санитарно-эпидемиологических правил, гигиенических нормативов, иных правовых актов Российской Федерации, а также предоставлять смету расходов на содержание, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в течение 2-х (двух) месяцев со дня заключения настоящего Договора.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по обеспечению надлежащего состояния и ремонту общего имущества Дома, указанных в Приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору.

3.1.3. По согласованию с ТСЖ предоставлять коммунальные услуги ТСЖ в соответствии с тарифами, установленными Правительством г. Москвы (ненужное зачеркнуть) в порядке установленном поставщиками:

- а) холодному водоснабжению;
- б) горячему водоснабжению;

- в) водоотведению;
 - г) электроснабжению (силовое и дежурное);
 - д) отопление (теплоснабжение);
- 3.1.3.1. Для этого от своего имени и за свой счет заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Определять контроль за соблюдением условий договоров. Качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.

3.1.4. Письменно уведомлять ТСЖ на информационных стенах Дома о случаях проведения ремонтных работ, сопряженных с отключением инженерных сетей Дома от источников ресурсоснабжения, причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

3.1.5. Устранять недостатки и дефекты выполненных работ по обслуживанию и ремонту общего имущества, Дома, выявленные ТСЖ в процессе эксплуатации в течение гарантийных сроков, указанных в Приложении № 4 Договора. В этих случаях ТСЖ направляет Управляющей организации письменную заявку на устранение выявленных недостатков.

3.1.6. Направлять специалиста для составления акта нанесения ущерба общему имуществу или помещению (ям) собственника помещения Дома по заявке ТСЖ.

3.1.7. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Дома, устранять аварии, а также выполнять заявки ТСЖ либо иных лиц, являющихся собственниками помещений, в сроки, установленные законодательством.

3.1.8. Обеспечить проведение работ по устранению причин аварийных ситуаций, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других причин, подлежащих экстренному устранению - в течение минимально возможного срока с момента поступления заявки по телефону в аварийно-диспетчерские службы.

3.1.9. Обеспечить ТСЖ информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах Дома.

3.1.10. Направлять ТСЖ уведомления о необходимости проведения капитального ремонта объектов общего имущества Дома.

3.1.11. Представлять ТСЖ или по его запросу документацию, информацию и сведения, касающиеся содержания и ремонта общего имущества.

3.1.12. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от заказчика в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 2 к настоящему договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию ТСЖ знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.13. Не распространять конфиденциальную информацию, (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения ТСЖ.

3.1.14. Рассматривать предложения, заявления и жалобы ТСЖ, представленные в письменной форме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. В течение 1-7 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать ТСЖ о принятом решении.

3.1.15. Представлять ТСЖ в течение двух месяцев после заключения Договора смету работ на год. Отчет по смете по выполненными работам за истекший календарный год предоставлять в течение первого квартала, следующим за истекшим годом, а при заключении Договора на один год - не ранее, чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактически выполненных работ.

3.1.16. Обеспечивать функционирование связи лифтовых кабин с диспетчерской службой.

3.1.17. Предоставить перечень организаций с которыми заключён договор на обслуживания дома. Принимать акты о выполненных работах при наличии подписи председателя ТСЖ, скрепленной печатью ТСЖ. Копии актов предоставлять руководству ТСЖ.

3.1.18. Обеспечить обслуживание квалифицированными специалистами.

3.1.19. Осуществлять страхование рисков обслуживания общего имущества ТСЖ.

3.1.20. Организовать и вести приём собственников (нанимателей, арендаторов). Информировать ТСЖ о месте приёма жильцов и графике работы сотрудников ООО «ДЕЗ Левобережный».

3.2. Управляющая организация имеет право:

3.2.1. Получать на свой расчетный счет в банке в установленном законодательстве порядке субсидии, дотации и иные финансовые средства из Московского городского бюджета на оплату услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества Дома в соответствии с п.2.2 настоящего Договора.

3.2.2. Совместно с ТСЖ определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с неплательщиков задолженность по платежам и ущерб, причиненный несвоевременной и (или) неполной их оплатой, согласуй эти действия с руководством ТСЖ.

3.2.4. Готовить предложения по размерам платежей для ТСЖ за обслуживание и ремонт общего имущества Дома на основе годового финансово-хозяйственного плана работ и услуг, выполняемых Управляющей организацией для ТСЖ.

3.2.5. По мере необходимости представлять интересы ТСЖ, связанные с обслуживанием и ремонтом общего имущества Дома, в отношениях с третьими лицами по доверенности.

3.3. ТСЖ обязано:

3.3.1. Осуществлять контроль гарантийных сроков качества выполненных работ, продолжительность которых предусмотрена Приложением № 4 настоящего Договора.

3.3.2. Информировать Управляющую организацию в письменной и/или устной форме о выявленных неисправностях общего имущества, о ликвидации недостатков в работе Управляющей организации в случаях невыполнения или непредставления услуг и работ надлежащего качества в сроки, предусмотренные Приложениями № 3 и № 5 настоящего Договора.

3.3.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а в аварийных ситуациях круглосуточно обеспечивать незамедлительный доступ Управляющей организации.

3.3.4. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, а также дополнительные секции приборов отопления;

в) не загромождать холлы и подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования (коридоры, холлы, лестничные клетки, подвалы, чердаки);

- г) не допускать нарушений эксплуатации мусоропровода (использование для строительного и другого крупногабаритного мусора, для слива в него жидких пищевых и других жидкых бытовых отходов);
- д) заблаговременно информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещений, в которых расположено общее имущество Дома, придомовой территории.
- е) Соблюдать правила эксплуатации лифтов и других сложно-технических объектов.

3.3.5. Своевременно и полностью вносить плату на расчетный счет, указанный Управляющей организацией, за обслуживание и ремонт общего имущества Дома, а также за коммунальные услуги.

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации сведения об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении.

3.4. ТСЖ имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей организацией установленных норм и правил при выполнении им обслуживания и ремонта общего имущества Дома, имущества собственников помещений в Доме.

3.4.2. Требовать от Управляющей организации срочного выполнения работ по ремонту имущества Дома в случаях возникновения аварийных ситуаций. Требовать от Управляющей организации выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций за её счет в случаях, если причиной аварии являются неисполнение или некачественное исполнение Управляющей организацией работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.3. Требовать перерасчета размера платы по Договору за обслуживание и ремонт общего имущества Дома в случае неоказания части услуг и/или невыполнения часть работ, предусмотренных Приложениями № 3 и № 4 к Договору.

3.4.4. Требовать перерасчета размера оплаты за коммунальные услуги в случаях предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации (Приложение № 5 к настоящему Договору).

4. Определения цены договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Договора определяется исходя из перечня услуг и работ по обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и их стоимости, предусмотренных Приложениями № 3 и № 4 Договора, и в соответствии с ценами, ставками и тарифами установленными Правительством г. Москвы.

4.2. Все дополнительные работы, выполнение которых предлагает Управляющая организация, должны быть согласованы с ТСЖ и оформлены актом.

4.3. Цена настоящего Договора за обслуживание, ремонт общего имущества Дома и предоставления коммунальных услуг на момент его подписания составляет

881645, 64 руб. (восемьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят четыре рубля 64 коп.)

4.4. Члены ТСЖ, а также другие собственники, не являющиеся членами ТСЖ, вносят плату за управление единым комплексом недвижимого имущества ТСЖ, содержание и текущий ремонт общего имущества ТСЖ, предусмотренных в Приложениях № 3 и № 4 Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном (информационном) документе системы ЕИРЦ на счет № _____ в _____ (наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский счет банка и др. банковские реквизиты)

4.5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и Приложением № 5 к настоящему договору.

4.6. В случае изменения в установленном порядке тарифов на обслуживание и ремонт общего имущества Дома, а также на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти без согласования с ТСЖ.

4.7. ТСЖ, а также другие собственники, не являющиеся членами ТСЖ вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации обеспечить предоставление платежных документов выставляемых с помощью системы ЕИРЦ. В случаях, установленных действующими правовыми актами города Москвы, осуществляется пересчет размера платы за коммунальные услуги.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. ТСЖ несет ответственность за своевременность и полноту оплаты предоставленных услуг Управляющей организацией нанимателям, арендаторам помещений в Доме.

5.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Доме, возникший в результате её противоправных действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за исполнением договора.

6.1. Порядок регистрации фактов нарушения условий договора и причинения вреда

6.2. ТСЖ осуществляет контроль за деятельностью Управляющей организации по выполнению настоящего договора через своего представителя либо через доверенных лиц посредством их участия:

- в проверках технического состояния (измерениях, испытаниях) инженерного оборудования общего имущества в Доме, о которых УК сообщает заблаговременно; в проверке состава и гарантийных сроков качества выполненных работ; в приемке выполненных Управляющей организацией работ, в т.ч. в приемке работ по переводу оборудования Дома к сезонной эксплуатации.

6.3. Помимо указанных выше действий ТСЖ вправе обращаться с жалобами, претензиями и прочими заявлениями об устраниении недостатков в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия.

6.4. В случаях нарушения условий настоящего Договора Сторонами, а также, в случаях причинения вреда общему имуществу собственников помещений в Доме неправомерными действиями Управляющей организацией составляется Акт, а также дефектная ведомость.

Акт подписывается комиссией из представителей заинтересованных лиц. О времени и месте осмотра поврежденного имущества, составлении Акта, извещаются все заинтересованные лица. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 7.00) с момента извещения, лица, виновные в причинении вреда, не прибыли для составления акта или, если признаки нарушения могут исчезнуть или могут быть ликвидированы, осмотр и составление акта производится в их отсутствие. Акт должен содержать:

- дату и время его составления;

- дату, время и характер нарушения;
- описание причиненного вреда имуществу (допускаются фото - и видео - съемка);
- разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;
- подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре и составлении акта лиц.

Акт составляется комиссией в трех экземплярах. Один экземпляр акта вручается причинителю вреда под расписку, второй - лицу, которому причинен вред, третий остается у Управляющей организацией.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

7.1. Договор вступает в действие с «01» января 2012г. по 31 декабря 2012 года

7.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- в судебном порядке в соответствии с нормами законодательства Р.Ф.;
- в случае ликвидации или реорганизации ТСЖ или Управляющей организации.

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и ТСЖ.

7.5. В случае если не одна из Сторон, за 30 дней до окончания настоящего Договора, не заявит в письменном виде о его прекращении, он считается пролонгированным на следующий год, на тех же условиях.

8. Особые условия

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением сторонами своих обязательств по данному Договору, будут, по возможности, решаться путем переговоров.

8.2. В случае необходимости предоставления уведомления по вопросам, связанным с реализацией данного договора, оно должно быть исполнено в письменной форме и направлено по адресу (адресам), указанному в настоящем Договоре. Все уведомления должны доставляться курьером, под роспись ответственному лицу, либо заказной почтой с уведомлением.

8.3. Если стороны не смогут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия решаются в судебном порядке.

9. Форс - мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения и иные нормативные документы компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, принятые после подписания настоящего договора и препятствующие его исполнению.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере

обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. По прекращению действия обстоятельств, указанных в п.9.2 настоящего Договора, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему договору.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 8 страницах, включая 5 приложений:

№ 1. Состав и состояние общего имущества Дома.

№ 2. Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов;

№ 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;


№ 4. Перечень работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

№ 5. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

ТСЖ «Парус»	ООО «ДЕЗ Левобережный»
ИНН/КПП: 7743718595/774301001	ИНН/КПП: 7743747684
ОГРН: 5087746602070	ОГРН:
Юр. адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 98, корп.3 Факт.адрес: Ленинградское шоссе, дом 98, корп.3	Юр.адрес: 105105 г. Москва Ленинградское ш. 96 к. 1. Факт. адрес: г. Москва ул. Смоленская 9, к. 1. Р/с 40702810038040023456 Тверское облгоснадз. № 982/01671 К/с 301018104000000000225 БИК 044525225
ОКВЭД	ОКВЭД
ОКПО 894881133	ОКПО
ОКОГУ	ОКОГУ

ПОДПИСИ СТОРОН:



Приложение № 1
к договору № 45/12/Т
от «30» декабря 2011 г.

**Состав
и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, Ленинградское ш.д.98,к.3.**

Наименование элемента общего имущества	Параметры	(адрес многоквартирного дома) Характеристика
I. Помещения общего пользования		
Помещения общего пользования	Количество - <u>4</u> шт. Площадь пола - <u>716</u> кв.м Материал пола - <u>ж/б</u> плита	Количество помещений требующих текущего ремонта - <u>0</u> шт. в том числе: пола - <u>0</u> шт. (площадь пола, требующая ремонта - <u>кв.м</u>).
Межквартирные лестничные площадки	Количество - <u>20</u> шт. Площадь пола - <u>316</u> кв.м Материал пола - <u>ж/б</u>	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - <u>0</u> шт. в том числе пола - <u>0</u> шт. (площадь пола, требующая ремонта - <u>кв.м</u>)
Лестницы	Количество лестничных маршей - <u>44</u> шт. Материал лестничных маршей - <u>ж/б</u> Материал ограждения - <u>металл</u> Материал балюсина - <u>пластик</u> Площадь - <u>347</u> кв.м	Количество лестниц, требующих ремонта - <u>0</u> шт. в том числе: лестничных маршей - <u>0</u> шт. ограждений - <u>0</u> шт. балюсина - <u>0</u> шт.
Лифтовые и иные шахты	Количество: - лифтовых шахт - <u>0</u> шт. - иные шахты - <u>405</u> шт. <u> </u> (указать название шахт)	Количество лифтовых шахт требующих ремонта - <u>0</u> шт. Количество иных шахт требующих ремонта - <u>0</u> шт.
Коридоры	Количество - <u>20</u> шт. Площадь пола - <u>53</u> кв.м Материал пола - <u> </u>	Количество коридоров, требующих ремонта - <u>0</u> шт. в том числе пола - <u>0</u> шт. (площадь пола, требующая ремонта - <u>кв.м</u>)
Технические этажи	Количество - <u>0</u> шт.	Санитарное состояние - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное)

	Площадь пола - <u>930,2</u> кв.м Материал пола - _____.	
Чердаки	Количество - <u>1</u> шт. Площадь пола - _____ кв.м	Санитарное состояние - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - <u>соблюдаются</u> (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений)
Технические подвалы	Количество - <u>1</u> шт. Площадь пола - <u>930,2</u> кв.м Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. <u>канализация</u> ; - <u>90</u> 2. <u>хвс</u> ; - <u>90</u> 3. <u>гвс</u> ; - <u>90</u> 4. <u>ш/о</u> . - <u>90</u>	Санитарное состояние - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - <u>соблюдаются</u> (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____.
	Перечень установленного инженерного оборудования: 1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____.	Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающееся в ремонте: 1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____.
II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента - <u>ж/б.</u> <u>сборный</u> Количество продухов - <u>12</u> шт.	Состояние - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Количество продухов требующих ремонта - <u>0</u> шт.
Стены и перегородки внутри подъездов	Количество подъездов - <u>4</u> шт. Площадь стен в подъездах <u>0069,8</u> кв. м	Количество подъездов нуждающихся в ремонте - <u>0</u> шт. Площадь стен нуждающихся в ремонте - <u>0</u> кв.м

	<p>Материал отделки: стены - <u>масл. краска.</u> Площадь потолков <u>356,6</u> кв. м Материал отделки потолков - <u>побелка.</u></p>	<p>Площадь потолков нуждающихся в ремонте - <u>5</u> кв.м</p>
Стены и перегородки внутри помещений общего пользования	<p>Площадь стен <u>1069,8</u> кв. м Материал стены и перегородок <u>ж/б</u> Материал отделки стен - <u>масл. окраска</u> Площадь потолков кв. м <u>356,6</u> Материал отделки потолков - <u>побелка</u></p>	<p>Площадь стен нуждающихся в ремонте - <u>100</u> кв.м Площадь потолков нуждающихся в ремонте - <u>5</u> кв.м</p>
Наружные стены и перегородки	<p>Материал - <u>ж/б. кирпич</u> Площадь - <u>3,02</u> тыс. кв. м Длина межпанельных швов - <u>0</u> м. <u>расшив облицовочного кирпича.</u></p>	<p>Состояние - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты):</p> <p>Площадь стен требующих утепления - <u>0</u> кв.м Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - <u>0</u> м.</p>
Перекрытия	<p>Количество этажей - <u>5</u> Материал - <u>ж/б.</u> Площадь - <u>9,12</u> кв. м.</p>	<p>Площадь перекрытия, требующая ремонта - <u>0</u> кв.м (указать вид работ).</p> <p>Площадь перекрытий требующих утепления - <u>0</u> кв.м</p>
Крыши	<p>Количество - <u>1</u> шт. Вид кровли - <u>мягкая</u> (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). <u>Четырехскатный</u> Материал кровли - <u>изол.</u> <u>Кровельный солиб</u> Площадь кровли <u>1165</u> кв. м</p> <p>Протяженность свесов - м Площадь свесов - кв. м Протяженность ограждений - м</p>	<p>Характеристика состояния - <u>удовлетворительное</u> (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать):</p> <p>площадь крыши требующей капитального ремонта - <u>0</u> кв.м площадь крыши требующей текущего ремонта - <u>15</u> кв.м</p>

Двери	<p>Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования - <u>8</u> шт.</p> <p>из них:</p> <p>деревянных - <u>9</u> шт.</p> <p>металлических - <u>9</u> шт.</p>	<p>Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта - _____ шт.</p> <p>из них</p> <p>деревянных - <u>0</u> шт.</p> <p>металлических <u>0</u> шт.</p>
Окна	<p>Количество окон расположенных в помещениях общего пользования - <u>20</u> шт.</p> <p><i>Пласкии облп - 16шт</i></p> <p>из них деревянных - <u>4</u> шт.</p>	<p>Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта - _____ шт.</p> <p>из них</p> <p>деревянных - <u>0</u> шт.</p>
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Лифты и лифтовое оборудование	<p>Количество - <u>0</u> шт.</p> <p>В том числе:</p> <p>грузовых - <u>0</u> шт.</p> <p>Марки лифтов - <u>UUS</u></p> <p>Грузоподъемность - <u>0</u> кг.</p> <p>Площадь кабин - <u>0</u> кв.м</p>	<p>Количество лифтов требующих:</p> <p>замены - _____ шт.</p> <p>капитального ремонта - _____ шт.</p> <p>текущего ремонта - _____ шт.</p>
Мусоропровод	<p>Количество - <u>4</u> шт.</p> <p>Длина ствола - <u>56</u> м</p> <p>Количество загрузочных устройств - <u>16</u> шт.</p>	<p>Состояние ствола <u>удовлетворительное</u> (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты)</p> <p>Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - <u>0</u> шт.</p>
Вентиляция	<p>Количество вентиляционных каналов - <u>160</u> шт.</p> <p>Материал вентиляционных каналов - <u>ж/б, асбестоцементные</u></p> <p>Протяженность вентиляционных каналов - <u>120</u> м.</p> <p>Количество вентиляционных коробов - <u>16</u> шт.</p>	<p>Количество вентиляционных каналов требующих ремонта - <u>0</u> шт.</p>
Дымовые трубы/вентиляционные трубы	Количество вентиляционных труб - <u>20</u> шт.	Состояние вентиляционных труб <u>(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если</u>

	<p>Материал - <u>Чугун</u>.</p> <p>Количество дымовых труб - <u>0</u> шт.</p> <p>Материал - _____.</p>	<p>неудовлетворительное - указать дефекты).</p> <p>Состояние дымовых труб</p> <p>(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)</p>
Водосточные желоба/водосточные трубы	<p>Количество желобов - <u>0</u> шт.</p> <p>Количество водосточных труб - <u>12</u> шт.</p> <p>Тип водосточных желобов и водосточных труб - <u>внутренние (наружные или внутренние)</u></p> <p>Протяженность водосточных труб - м <u>1804</u>.</p> <p>Протяженность водосточных желобов - <u>0</u> м</p>	<p>Количество водосточных желобов требующих:</p> <p>замены - <u>0</u> шт.</p> <p>ремонта - <u>0</u> шт.</p> <p>Количество водосточных труб требующих:</p> <p>замены - <u>0</u> шт.</p> <p>ремонта - <u>0</u> шт.</p>
Электрические водно-распределительные устройства	Количество - <u>1</u> шт.	<p>Состояние <u>удовлетворительное</u> (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)</p>
Светильники	Количество - <u>44</u> шт.	<p>Количество светильников, требующих замены - <u>0</u> шт.</p> <p>Количество светильников требующих ремонта - <u>0</u> шт.</p>
Системы дымоудаления	Количество - <u>0</u> шт.	<p>Состояние <u>неудовлетворительное</u> (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)</p>
Магистраль с распределительным щитком	<p>Количество - <u>8</u> шт.</p> <p>Длина магистрали - м. <u>130</u></p>	<p>Длина магистрали, требующая замены - <u>0</u> м</p> <p>Количество распределительных щитков требующих ремонта - <u>0</u> шт. (указать дефекты)</p>
Сети электроснабжения	Длина - <u>1500</u> м.	Длина сетей, требующая замены - <u>0</u> м
Котлы отопительные	Количество - <u>005</u> шт.	<p>Состояние _____</p> <p>(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)</p>
Сети теплоснабжения	<p>Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении:</p> <p>1. <u>20</u> мм. Металл <u>960</u> м.</p> <p>2. <u>32</u> мм. <u>190</u> м.</p> <p>3. <u>50</u> мм., <u>280</u> м.</p>	<p>Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены:</p> <p>1. ____ мм. <u>0</u> ____ м.</p> <p>2. ____ мм. <u>0</u> ____ м.</p> <p>Протяженность труб требующих ремонта - <u>0</u> м.</p> <p>(указать вид работ, восстановление теплоизоляции,</p>

		окраска, иное)
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения	Количество: задвижек - <u>8</u> шт. вентилей - <u>0</u> шт. Кранов - <u>112</u> шт.	Требует замены или ремонта: задвижек - <u>0</u> шт. вентилей - <u>0</u> шт. Кранов - <u>0</u> шт.
Бойлерные, (теплообменники)	Количество - <u>0</u> шт.	Состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Элеваторные узлы	Количество - шт. <u>1 ср.</u>	Состояние удовлетворительное (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Радиаторы	Материал и количество - 1. Чугун <u>260</u> шт. 2. _____ шт.	Требует замены (материал и количество): 1. _____ <u>0</u> шт. 2. _____ шт.
Полотенцесушители	Материал и количество - 1. оцинк. <u>80</u> шт. 2. _____ шт.	Требует замены (материал и количество): 1. _____ шт. 2. _____ шт.
Системы очистки воды	Количество - <u>0</u> шт. Марка _____	Состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Насосы	Количество - <u>0</u> шт. Марка насоса: 1. _____ ; 2. _____ .	Состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Трубопроводы холодной воды	Диаметр, материал и протяженность: 1. <u>80</u> мм. Металл, <u>60</u> м. 2. <u>32</u> мм., Металл, <u>240</u> м. 3. <u>50</u> мм., <u>148</u> м.	Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____, ____ м. 2. ____ мм. _____, ____ м. 3. ____ мм. _____, ____ м. Протяженность труб, требующих окраски - ____ м.
Трубопроводы горячей воды	Диаметр, материал и протяженность:	Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены:

	кранов – шт. <u>84</u>	кранов - _____ шт.
Калориферы	Количество - <u>0</u> шт.	Состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома	Количество - <u>1</u> шт.	Состояние <u>удовлетворительное</u> (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Иное оборудование	Указать наименование <u>Свобод с огн. зоной (зона. зон. бар-бэ)</u>	Указать состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома¹		
Общая площадь	земельного участка - _____ га: в том числе площадь застройки - _____ га. асфальт - _____ га; грунт - _____ га; газон - _____ га.	Указать состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Зеленые насаждения	деревья - шт. кустарники – шт.	Указать состояние <u>удовлетворительное</u> (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы <u>нет</u> (есть/нет), если есть, перечислить _____; Ограждения м. Скамейки – шт. Столы - шт.	Перечислить элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты
Ливневая сеть	Люки - _____ шт. Приемные колодцы - _____ шт. Ливневая канализация: Тип - _____ Материал - _____ Протяженность - _____ м.	Указать состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)

Иные строения	1. _____; 2. _____; 3. _____.	Указать состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)
---------------	-------------------------------------	--

Управляющая организация

ООО «ДЕЗ Левобережный»



/А.В. Панасенко/

ТСЖ «Парус»

/Е.Д. Рошина/



Примечание: 1 Включается в состав общего имущества построек жилого участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством

**Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**

г.Москва, Ленинградское ш., д.98, к.3.
(адрес многоквартирного дома)

№ № п/п	Наименование работ	Периодичность	Годовая плата (руб.)	Ст-ть на 1 м ² общ. площади (руб./м ² в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования				
1.	Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй	6 раз в неделю	но не реже предусмотренного нормативами* по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8	
2.	Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер	6 раз в неделю		
3.	Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода	1 раза в месяц		
4.	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования	2 раза в год		
5.	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер	1 раза в год		
6.	Уборка чердачного и подвального помещения	2 раза в год		
7.	Подготовка зданий к праздникам	По факту		
8.	Мытьё лестничных пролетов	1 раз в месяц		
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома				
9.	Подметание земельного участка в летний период	-----		
10.	Полив тротуаров	-----		
11.	Уборка мусора с газона, очистка урн	-----		
12.	уборка мусора на контейнерных площадках	7 раз в неделю		
13.	Полив газонов	-----		
14.	Стрижка газона	-----		
15.	Подрезка деревьев и кустов	-----		
16.	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства	-----		
17.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов.	-----		

* Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 4.06.1996 № 465

18.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде.	-----		
19.	Ликвидация скользкости	-----		
20.	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек	По мере необходимости		

III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора

21.	Вывоз твердых бытовых отходов	ежедневно		
22.	Вывоз крупногабаритного мусора	По мере необходимости		

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

23.	Укрепление водосточных труб, колен и воронок	2 раза в год		
24.	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период		
25.	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.	По мере необходимости		
26.	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период		
27.	Промывка и опрессовка систем центрального отопления	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период		

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

28.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)	Прочистка канализационного лежака 1 случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 1 проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 проверок в год. Проверка заземления оболочки электроизоляции, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в год.		
29.	Регулировка и наладка систем отопления	По мере надобности		
30.	Проверка и ремонт	Количество и тип приборов требующих		

	коллективных приборов учета	проведения поверки <u>5</u> шт.		
31.	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства	Ежедневно круглосуточно		
32.	Обслуживание ламп-сигналов	Ежедневно круглосуточно		
33.	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности	Ежемесячно		
34.	Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль	Согласно требованиям технических регламентов		

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

35.	Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2)	На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение <u>30</u> минут; на системах канализации в течение <u>30</u> минут; на системах энергоснабжения в течение <u>30</u> минут после получения заявки диспетчером.		
36.	Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5)	Протечка кровли - <u>1</u> сутки, нарушение водоотвода - <u>1</u> сутки, замена разбитого стекла - <u>1-3</u> сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - <u>1</u> сути, неисправность электрической проводки оборудования - <u>3</u> часа, неисправность лифта - <u>3</u> часа с момента получения заявки.		
		VII. Прочие услуги		
37.	Дератизация	<u>2</u> раза в год		
38.	Дезинсекция	По письменной заявке		

ИТОГО:

Управляющая организация
ООО «ДЕЗ Левобережный»

/А.В. Панасенко/



ТСЖ «Парус»

/Е.Д. Рошина/



Приложение №4
к договору № 45/12/Т
от «30» декабря 2011 г.

Перечень
работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по
адресу:
г.Москва, Ленинградское ш. д.98,к.3.
 (адрес многоквартирного дома)

Основание: дополнительное соглашение от 10.04.2012

№№ п/п	Наименование работ	Дата начала и завершения работ	Стоимость работ в год (руб.)	Стоимость на 1 кв.м общ. Площади (руб./кв.м в месяц)	Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1		Фундаменты			
1.1					
1.2					
1.3					
2		Стены и перегородки			
2.1	В подвалах, технических этажах, чердаках				
2.1.1					
2.1.2					
2.1.3					
2.2.	Внешние части многоквартирного дома, включая межпанельные швы				
2.2.1					
2.2.2					
2.2.3					
2.3	В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры				
2.3.1					

2.3.2					
2.3.3					
3	Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах				
3.1.					
3.2					
3.3					
4	Балконы, козырьки, лоджии и эркеры				
4.1					
4.2					
4.3					
5.	Перекрытия				
5.1					
5.2					
5.3					
6	Полы в помещениях общего пользования				
6.1					
6.2					
6.3					
7	Крыши				
7.1					
7.2					
7.3					
8	Водоотводящие устройства				
8.1					
8.2					
8.3					
9	Окна двери в помещениях общего пользования				
9.1					
9.2					

9.3					
10	Лестницы				
10.1					
10.2					
10.3					
11	Печи, котлы				
11.1					
11.2					
11.3					
12	Системы холодного водоснабжения				
12.1					
12.2					
12.3					
13	Системы горячего водоснабжения				
13.1					
13.2					
13.3					
14	Канализация				
14.1					
14.2					
14.3					
15	Системы газоснабжения				
15.1					
15.2					
15.3					
16	Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного участка				
16.1					
16.2					
16.3					

17	Системы теплоснабжения				
17.1					
17.2					
17.3					
18	Системы вентиляции, дымоудаления				
18.1					
18.2					
18.3					
19	Лифты				
19.1					
19.2					
19.3					
20	Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети				
20.1					
20.2					
20.3					
21	Объекты внешнего благоустройства				
21.1					
21.2					
21.3					
ИТОГО:					

Примечание: Таблица приложения заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверженные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).

Управляющая организация

ООО «ДЕЗ Левобережный»



/А.В. Панасенко/

ТСЖ «Парус»

/Е.Д. Рошина/



Приложение №5
к договору № 45/12/Т
от «30» декабря 2011г.

**Порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность**

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
1. Холодное водоснабжение		
1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года	допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: а) 8 часа (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды - размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается	отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных домах и жилых домах:	отклонение давления не допускается	за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%;

<ul style="list-style-type: none"> - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см); - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); <p>б) у водоразборных колонок</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 		<p>б) при давлении, отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)</p>
---	--	--

2. Горячее водоснабжение

<p>2.2. Обеспечение температуру горячей воды в точке разбора:</p> <p>а) не менее 60°C для открытых систем централизованного теплоснабжения;</p> <p>б) не менее 50°C для закрытых систем централизованного теплоснабжения;</p> <p>в) не более 75°C для любых систем теплоснабжения</p>	<p>допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора:</p> <p>а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5°C;</p> <p>б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3°C</p>	<p>а) за каждые 3°C снижения температуры свыше допустимых отклонений - размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимый продолжительности нарушения;</p> <p>б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°C - оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду</p>
<p>2.3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам</p>	<p>отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается</p>	<p>при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)</p>
<p>2.4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора:</p> <p>- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см);</p> <p>- не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)</p>	<p>отклонение давления не допускается</p>	<p>за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:</p> <p>а) при давлении отличающимся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%;</p> <p>б) при давлении отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от</p>

		показаний приборов учета)
3. Водоотведение		
3.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	допустимая продолжительность перерыва водоотведения: а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения - размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
4. Электроснабжение		
4.1. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года	допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; б) 24 часа - при наличии одного источника питания	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы, снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
4.2. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам	не допускается	за каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период) - размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
5. Газоснабжение		
5.1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение	не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (суммарно за расчетный

	<p>при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10°C,</p> <p>г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8°C</p>	
<p>6.2. Обеспечение температуры воздуха:²</p> <p>а) в жилых помещениях не ниже +18°C (в угловых комнатах +20°C), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°C и ниже + 20 (+22)°C</p> <p>б) в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000</p> <p>Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) - не более 3°C</p> <p>Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C</p>	<p>отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается</p>	<p>за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:</p> <p>а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры;</p> <p>б) на 0,15% за каждый градус отклонения температуры при определении платы исходя из нормативов потребления</p>
<p>6.3. Давление во внутридомовой системе отопления:</p> <p>а) с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)</p> <p>б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0</p>	<p>отклонение давления более установленных значений не допускается</p>	<p>за каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающимся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)</p>

<p>МПа (10 кгс/кв. см);</p> <p>в) с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) выше статического давления, требуемого для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем</p>		
---	--	--

Примечания:

1) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.

2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.


Управляющая организация

ООО «ДЕЗ Левобережный»



/А.В. Панасенко/

ТСЖ «Парус»



/Е.Д. Роцина/



* Порядок определяется в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением РФ, постановлением Правительства Москвы от 24.02.1998 № 142, подпоряжением Премьера Правительства Москвы от 14.11.1994 № 2191-РП, в части не противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг.